

Precizně, rychle  
a bez námahy

Unikátní řešení 2 v 1  
pro refreshování SLS  
prachů a omílání  
hotových výtisků  
nahrazující pískování

*cad*MIX



CADMIA3D

## Rychlý, čistý a zcela automatický proces míchání

Komfortní automatizovaný proces

Nahrazuje 3 a více operací nutných pro manuální refresh

SLS prach je precizně připravený během několika minut

Ušetří až hodinu práce v závislosti na typu prachu

Nechte cadMIX pracovat a věnujte svůj čas a energii jiné práci



prosetí v sítu - alespoň 3x

nebo



ruční míchání do požadované kvality

nebo



"šejkování" do požadované kvality

Jakákoli varianta  
ručního refreshování je  
fádní a časově náročná


## Zcela automatický proces omílání výtisků

Pracovní komoru cadMIXu lze vedle míchání využít i pro dokonalý post-process omílání.

Žádná část povrchu výtisku nezůstane nepracována.

Lze použít i pro omílání jiných materiálů (kov, dřevo atd.).

Stejně jako v případě míchání pracuje cadMIX zcela automaticky.



Manuální opískování  
je, zejména v případě  
drobných výtisků,  
velmi časově náročné



## cadMIX funkční a bezpečnostní prvky

Pomocí frekvenčního měniče lze měnit pracovní otáčky stroje v závislosti na zvoleném typu a intenzitě činnosti.



Polohovací nožky zajistí potřebné vyvážení přístroje i na nerovném povrchu.



Snímač polohy dvířek pracovní komory zajistí okamžité zastavení přístroje při jejich otevření a zajišťuje tak bezpečný provoz.



Volitelně lze použít i větší kbelík o objemu 20 l, který je možné dokoupit.



Pro komfortní manipulaci v rámci pracovního prostoru je přístroj vybaven kolečky.





# cadMIX specifikace a příslušenství



## Specifikace

Výška (mm)	700
Šířka (mm)	420
Hloubka (mm)	575
Hmotnost (kg)	35
Příkon (W)	400
Napětí (V)	230 (~ 50 Hz)
Rozsah otáček (ot/min)	1 - 115



## Příslušenství

Součástí balení cadMIXu je i potřebné příslušenství, které vám umožní začít okamžitě pracovat.



Kbelík 12 l



Rukavice



Napájecí kabel



Abrazivum



Síto